



ControleCliente	ControleHidratante	ControleDesodorante	ControlePerfume
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ModeloCliente [ ]: client</li> <li>- qtdClientes: int</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ModeloHidratante [ ]: hidra</li> <li>- qtdHidratante: int</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ModeloDesodorante [ ]: deso</li> <li>- qtdDesodorante: int</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ModeloPerfume [ ]: perfume</li> <li>- qtdPerfumes: int</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ getNomeCliente(): String [ ]</li> <li>+ getQtd(): int</li> <li>+ setQtd(int): void</li> <li>+ getNome(int): String</li> <li>+ getEmail(int): String</li> <li>+ getEndereco(int): String</li> <li>+ getTelefone(int): String</li> <li>+ setQtdClientes(int): void</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ getNomeHidratante(): String[ ]</li> <li>+ getQtd(): int</li> <li>+ setQtd(int): void</li> <li>+ getNome(int): String</li> <li>+ getLinha(int): String</li> <li>+ getTamanho(int): int</li> <li>+ getMarca(int): String</li> <li>+ getPreco(int): float</li> <li>+ getFamilia(int): String</li> <li>+ getTipo(int): String</li> <li>+ getDescricao(int): String</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ getNomeDesodorante(): String[ ]</li> <li>+ getQtd(): int</li> <li>+ setQtd(int): void</li> <li>+ getNome(int): String</li> <li>+ getLinha(int): String</li> <li>+ getTamanho(int): int</li> <li>+ getMarca(int): String</li> <li>+ getPreco(int): float</li> <li>+ getGenero(int): String</li> <li>+ getTipo(int): String</li> <li>+ getDescricao(int): String</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ getNomePerfume(): String[ ]</li> <li>+ getQtd(): int</li> <li>+ setQtd(int): void</li> <li>+ getNome(int): String</li> <li>+ getLinha(int): String</li> <li>+ getTamanho(int): int</li> <li>+ getMarca(int): String</li> <li>+ getPreco(int): float</li> <li>+ getGenero(int): String</li> <li>+ getFamili(int): String</li> <li>+ getSub(int): String</li> <li>+ getConsen(int): String</li> </ul>

ControleDados	ControleVenda
<ul style="list-style-type: none"> <li>- d: ModeloDados</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ getQtdPerfume(): int</li> <li>+ getQtdDesodorante(): int</li> <li>+ getQtdHidratante(): int</li> <li>+ getQtdVenda(): int</li> <li>+ getQtdCliente(): int</li> <li>+ inserirEditarPerfumes(String[ ]): boolean</li> <li>+ removerPerfumes(int): boolean</li> <li>+ inserirEditarDesodorantes(String[ ]): boolean</li> <li>+ removerDesodorantes(int): boolean</li> <li>+ inserirEditarHidratantes(String[ ]): boolean</li> <li>+ removerHidratantes(int): boolean</li> <li>+ inserirEditarVendas(String[ ]): boolean</li> <li>+ removerVendas(int): boolean</li> <li>+ inserirEditarClientes(String[ ]): boolean</li> <li>+ removerClientes(int): boolean</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ModeloVenda [ ]: venda</li> <li>- qtdVendas: int</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ getIDVenda(): String [ ]</li> <li>+ getQtd(): int</li> <li>+ setQtd(int): void</li> <li>+ getIDVenda(int): String</li> <li>+ getValorFinal(int): float</li> <li>+ getQtdVendas(int): float</li> <li>+ setQtdVendas(int): void</li> </ul>

